# RESUMO DOS INDICADORES DE META E DESEMPENHO DE APURAÇÃO ANUAL - 12º ANO DA CONCESSÃO mai/2023 a abr/2024)

TIPOLOGIA	INDICADOR (ANEXO III DO CONTRATO DE CONCESSÃO*)	SIGLA	PERIODI- CIDADE AFERIÇÃO	VALORES APURADOS 12º ANO DA CONCESSÃO (mai/23 a abr/24)	UNIDADE	METAS E NÍVEIS DE SERVIÇO CONTRATUAIS	OBSERVAÇÕES
	Disponibilidade de Coleta de Esgoto Sanitário		Anual	76,45	%	> 85% (2022)	Em abril de 2024 (12º ano da concessão), a quantidade de economias com disponibilidade de coleta de esgoto sanitário em sistema separador absoluto foi de 426.578, correspondente a 76,45% do universo de 557.979 economias elegíveis na AP5 (Ecotot) naquele ciclo de apuração.
METAS:	Disponibilidade de Tratamento de Esgoto Sanitário Coletado	IDTE**	Anual	77,49	%		Em abril de 2024 (12º ano da concessão), a quantidade de economias com disponibilidade de tratamento de esgoto sanitário em sistema separador absoluto foi de 330.567, correspondente a 77,49% do universo de 426.578 economias com disponibilidade de coleta em sistema separador absoluto.
OPERACIONAL:	Saturação do Tratamento de Esgoto (por ETE):  Ana Gonzaga Areal Bangu Coqueiros Distrito Industrial de Santa Cruz Deodoro Estrela D'Alva Jardim Moriçaba Jardim Palmares Nova Cidade Nova Sepetiba 5 Palmares Pedra de Guaratiba Piaí Santa Cruz São Fernando Sepetiba Vila do Céu Vila João Lopes Vila Mangueiral Vila Nova Sepetiba Vilar Carioca	ISTE**	Anual	51 28 86 17 166 56 25 6 131 152 9 148 66 -17 42 -71 22 31 67 11 5 39 186	anos	> 4	As ETEs Piaí e São Fernando têm previsão de desativação a curto prazo.

## RESUMO DOS INDICADORES DE META E DESEMPENHO DE APURAÇÃO ANUAL - 12º ANO DA CONCESSÃO mai/2023 a abr/2024)

TIPOLOGIA	INDICADOR (ANEXO III DO CONTRATO DE CONCESSÃO*)	SIGLA	PERIODI- CIDADE AFERIÇÃO	VALORES APURADOS 12º ANO DA CONCESSÃO (mai/23 a abr/24)	UNIDADE	METAS E NÍVEIS DE SERVIÇO CONTRATUAIS	OBSERVAÇÕES
	Eficiência nos Prazos de Atendimento	IEPA	Anual	95,49	%	≥ 95%	
COMERCIAL:	Satisfação dos Usuários no Atendimento	ISUA	Anual	95	%	≥ 95%	A média anual do ISUA aferida para o 12º Ano Contratual corresponde ao valor de 94,82%. Considerando aproximação das casas decimais para número inteiro, obtém-se 95%, que consiste no limite mínimo estabelecido pelo Anexo III do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 001/2012.
	Adequação das Estruturas de Atendimento	IAEA	Anual	10,00	N/A	≥ 7	
	Sistema de Comercialização do Serviço	ISCS	Anual	10,00	N/A	≥ 7	
ACOMPANHA- MENTO GERENCIAL	Acompanhamento da Adesão ao Sistema de Esgotamento Sanitário em sistema separador absoluto com tratamento	IAE	Anual	42,11	%		Em abril de 2024 (12º ano da concessão) a quantidade de economias efetivamente conectadas à rede coletora de esgoto sanitário do tipo separador absoluto foi de 234.952, correspondente a 42,11% do universo de 557.979 economias elegíveis na AP5 (Ecotot) naquele ciclo de apuração.  Cabe ressalvar que esse indicador leva em consideração a necessidade de verificação das ligações anteriores à assunção dos serviços pela Concessionária, através do Comissionamento gradual do SES existente.

### Notas:

<sup>\*</sup>Para mais informações sobre os Indicadores, acesse: http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/8940582/4228213/\_PrimeiroTermoAditivoContrato012012\_anexoIII.pdf

<sup>\*\*</sup>Quanto aos indicadores IDTE e ISTE, as fórmulas foram objeto de correção material (Processo Regulatório nº 06/601.195/2020).

### RESUMO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DE APURAÇÃO MENSAL -12º ANO DA CONCESSÃO (mai/2023 a abr/2024)

TIPOLOGIA	INDICADOR (ANEXO III DO CONTRATO DE CONCESSÃO*)	SIGLA	PERIODI- CIDADE AFERIÇÃO	VALORES APURADOS												NÍVEIS DE SERVIÇO		
				mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	Média (mai/23 a abr/24)	UNIDADE	CONTRATUAIS
OPERACIONAL :	Obstrução de Ramais	IDR**	Mensal	15	15	18	18	15	14	13	11	12	10	9	11	13,4	Desobstruções / ligação	< 20***
	Obstrução de Coletores	IDC	Mensal	199	173	198	185	194	173	200	192	198	199	160	173	187,0	Desobstruções / Km de coletores	< 200***

#### Notas:

<sup>\*</sup>Para mais informações sobre os Indicadores, acesse: http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/8940582/4228213/\_PrimeiroTermoAditivoContrato012012\_anexoIII.pdf

<sup>\*\*</sup>Quanto ao indicador IDR, a fórmula foi objeto de correção material (Processo Regulatório nº 06/601.195/2020).

<sup>\*\*\*</sup>Este valor pode apenas ser ultrapassado em 4 (quatro) meses no ano e nunca em mais de 02 (dois) meses consecutivos.